

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 30.1- Der 30-er

Standbeine		Preis pro Paar / Stück
		auf Anfrage
Beleuchtung		Preis pro Stück
Rückwand		Preis pro m² *
	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
Beschläge /Sonstiges		Preis pro Stück / VE
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	Befestigungsset für Glaswandmontage	11,-
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Anschlußprofile		Preis pro lfm *
	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	21,-
	Schriftblende aus magnetischer Folie, weiß, H = 80 mm	17,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Einstellplatte		Preis pro m² *
	Kapaplast-Steckplatte, weiß	33,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
Verglasungsart		Preis pro m² *
	Polycarbonatglas - klar, 4 mm	63,-
	ESG-Sicherheitsglas, 4 mm	21,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
Farbaufschläge		
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
RAL classic	18%	
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage	
NCS - Farben	auf Anfrage	
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-	

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Fläche



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Drehflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas 4,0 mm in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas, weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 48 mm

A 26.1 - Der Fläche

Format	Außenmaß Hochformat					Außenmaß Querformat					€
	DIN A 4	DIN A 3	DIN A 2	DIN A 1	DIN A 0	380 x 370 mm	500 x 460 mm	680 x 580 mm	920 x 760 mm	1270 x 1000 mm	
	290 x 460 mm	380 x 580 mm	500 x 760 mm	680 x 1000 mm	920 x 1350 mm						300,-
											323,-
											358,-
											408,-
											488,-

Profil - kantig	Breite												
	Höhe	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300		
400	316,-	328,-	340,-	353,-	366,-								
500	328,-	340,-	352,-	365,-	378,-	391,-							
600	340,-	352,-	364,-	377,-	390,-	403,-	417,-						
700	353,-	365,-	377,-	390,-	403,-	416,-	431,-	445,-					
800	366,-	378,-	390,-	403,-	416,-	429,-	444,-	458,-	472,-				
900	379,-	391,-	403,-	416,-	429,-	443,-	457,-	471,-	485,-	500,-			
1000	393,-	406,-	417,-	431,-	444,-	457,-	471,-	485,-	500,-	514,-			
1100	408,-	420,-	432,-	445,-	458,-	471,-	485,-	500,-	514,-	528,-	543,-		
1200	422,-	434,-	446,-	459,-	472,-	485,-	500,-	514,-	528,-	543,-			
1300	436,-	448,-	460,-	474,-	487,-	500,-	514,-	528,-	543,-	557,-			
1400	451,-	463,-	475,-	488,-	501,-	514,-	528,-	543,-					
1500	465,-	477,-	489,-	502,-	515,-	528,-	543,-						
1600	480,-	491,-	503,-	517,-	530,-	543,-							
1700	494,-	506,-	518,-	531,-	544,-								
1800	508,-	520,-	532,-	545,-									
1900	522,-	534,-	546,-										
2000	536,-	549,-	561,-										

Profil - prismaförmig	Breite												
	Höhe	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300		
400	316,-	328,-	340,-	353,-	366,-								
500	328,-	340,-	352,-	365,-	378,-	391,-							
600	340,-	352,-	364,-	377,-	390,-	403,-	417,-						
700	353,-	365,-	377,-	390,-	403,-	416,-	431,-	445,-					
800	366,-	378,-	390,-	403,-	416,-	429,-	444,-	458,-	472,-				
900	379,-	391,-	403,-	416,-	429,-	443,-	457,-	471,-	485,-	500,-			
1000	393,-	406,-	417,-	431,-	444,-	457,-	471,-	485,-	500,-	514,-			
1100	408,-	420,-	432,-	445,-	458,-	471,-	485,-	500,-	514,-	528,-	543,-		
1200	422,-	434,-	446,-	459,-	472,-	485,-	500,-	514,-	528,-	543,-			
1300	436,-	448,-	460,-	474,-	487,-	500,-	514,-	528,-	543,-	557,-			
1400	451,-	463,-	475,-	488,-	501,-	514,-	528,-	543,-					
1500	465,-	477,-	489,-	502,-	515,-	528,-	543,-						
1600	480,-	491,-	503,-	517,-	530,-	543,-							
1700	494,-	506,-	518,-	531,-	544,-								
1800	508,-	520,-	532,-	545,-									
1900	522,-	534,-	546,-										
2000	536,-	549,-	561,-										

Profil - gerundet	Breite												
	Höhe	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300		
400	316,-	328,-	340,-	353,-	366,-								
500	328,-	340,-	352,-	365,-	378,-	391,-							
600	340,-	352,-	364,-	377,-	390,-	403,-	417,-						
700	353,-	365,-	377,-	390,-	403,-	416,-	431,-	445,-					
800	366,-	378,-	390,-	403,-	416,-	429,-	444,-	458,-	472,-				
900	379,-	391,-	403,-	416,-	429,-	443,-	457,-	471,-	485,-	500,-			
1000	393,-	406,-	417,-	431,-	444,-	457,-	471,-	485,-	500,-	514,-			
1100	408,-	420,-	432,-	445,-	458,-	471,-	485,-	500,-	514,-	528,-	543,-		
1200	422,-	434,-	446,-	459,-	472,-	485,-	500,-	514,-	528,-	543,-			
1300	436,-	448,-	460,-	474,-	487,-	500,-	514,-	528,-	543,-	557,-			
1400	451,-	463,-	475,-	488,-	501,-	514,-	528,-	543,-					
1500	465,-	477,-	489,-	502,-	515,-	528,-	543,-						
1600	480,-	491,-	503,-	517,-	530,-	543,-							
1700	494,-	506,-	518,-	531,-	544,-								
1800	508,-	520,-	532,-	545,-									
1900	522,-	534,-	546,-										
2000	536,-	549,-	561,-										

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

A 26.4

A 28.1


Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 65 mm - einseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	980 x 830 mm	448,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	609,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	889,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	997,-

Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	510,-	523,-	535,-	571,-	584,-	642,-							
900	521,-	534,-	547,-	582,-	595,-	654,-							
1000	533,-	546,-	559,-	594,-	607,-	666,-	724,-						
1100	568,-	581,-	594,-	629,-	642,-	701,-	759,-						
1200	580,-	593,-	606,-	641,-	654,-	712,-	771,-						
1300	627,-	640,-	653,-	688,-	701,-	759,-	818,-						
1400	651,-	663,-	676,-	711,-	724,-	783,-	841,-						
1500	698,-	710,-	723,-	758,-	771,-	830,-							
1600	767,-	780,-	793,-	828,-	841,-	900,-							
1700	826,-	839,-	852,-	887,-	900,-	958,-							
1800	873,-	886,-	899,-	934,-	947,-	1.005,-							
1900	908,-	921,-	934,-	969,-	982,-	1.041,-							
2000	931,-	943,-	956,-	991,-	1.004,-	1.063,-							
2100	953,-	966,-	978,-	1.014,-	1.026,-	1.085,-							
2200	974,-	988,-	1.001,-	1.036,-	1.049,-	1.107,-							
2300	997,-	1.010,-	1.023,-	1.058,-	1.071,-	1.130,-							

Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	783,-	841,-	958,-	983,-	1.008,-	1.032,-	1.091,-	1.116,-	1.128,-	1.141,-	1.154,-	1.167,-	
900	795,-	853,-	970,-	995,-	1.019,-	1.044,-	1.103,-	1.127,-	1.140,-	1.153,-	1.166,-	1.179,-	
1000		865,-	982,-	1.007,-	1.031,-	1.056,-	1.114,-	1.139,-	1.152,-	1.165,-	1.178,-	1.190,-	
1100		900,-	1.017,-	1.042,-	1.066,-	1.091,-	1.149,-	1.174,-	1.187,-	1.200,-	1.213,-	1.226,-	
1200		912,-	1.029,-	1.053,-	1.078,-	1.103,-	1.161,-	1.186,-	1.199,-	1.212,-	1.224,-	1.237,-	
1300		958,-	1.076,-	1.100,-	1.125,-	1.149,-	1.208,-	1.233,-	1.246,-	1.258,-	1.271,-	1.284,-	
1400		982,-	1.099,-	1.124,-	1.148,-	1.173,-	1.232,-	1.256,-	1.269,-	1.282,-	1.295,-	1.308,-	
1500	970,-	1.029,-	1.146,-	1.171,-	1.195,-	1.220,-	1.278,-	1.303,-	1.316,-	1.329,-	1.342,-	1.355,-	
1600	1.041,-	1.099,-											
1700	1.099,-	1.158,-											
1800	1.146,-	1.205,-											
1900	1.182,-	1.240,-											
2000	1.203,-	1.262,-											
2100	1.225,-	1.284,-											
2200	1.248,-	1.307,-											
2300	1.270,-	1.329,-											

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 14.1 - Klassiker, eckig

Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 2700 mm	Preis pro Paar 171,-
	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-
Beleuchtung	Preis pro Stück	
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 21	67,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-
	Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-
	Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-
Rückwand	Preis pro m² *	
	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>		
Beschläge /Sonstiges	Preis pro Stück / VE	
	Gasdrucköffner pro Paar	74,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-
	Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-	
Anschlußprofile	Preis pro lfm *	
	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	21,-
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Verglasungsart	Preis pro Feld	
	Scheibenteilende Sprosse	68,-
	Preis pro m² *	
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-
VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-	
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage	
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Farbaufschläge		
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
RAL classic	18%	
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage	
NCS - Farben	auf Anfrage	
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-	

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 100 mm - einseitig

A 14.1 - Klassiker, eckig

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	980 x 830 mm	462,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	629,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	904,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.023,-

Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	526,-	539,-	552,-	589,-	602,-	662,-							
900	537,-	551,-	564,-	601,-	614,-	674,-							
1000	549,-	563,-	576,-	613,-	626,-	686,-	747,-						
1100	586,-	599,-	613,-	649,-	662,-	723,-	783,-						
1200	598,-	611,-	625,-	661,-	674,-	735,-	795,-						
1300	646,-	660,-	673,-	709,-	723,-	783,-	844,-						
1400	670,-	684,-	697,-	734,-	747,-	807,-	868,-						
1500	719,-	732,-	746,-	782,-	795,-	856,-							
1600	791,-	805,-	818,-	854,-	868,-	928,-							
1700	852,-	865,-	879,-	915,-	928,-	989,-							
1800	900,-	914,-	927,-	963,-	976,-	1.037,-							
1900	936,-	950,-	963,-	999,-	1.013,-	1.073,-							
2000	959,-	973,-	986,-	1.022,-	1.036,-	1.096,-							
2100	982,-	996,-	1.009,-	1.045,-	1.059,-	1.119,-							
2200	1.005,-	1.019,-	1.032,-	1.068,-	1.082,-	1.142,-							
2300	1.029,-	1.042,-	1.055,-	1.091,-	1.105,-	1.165,-							

Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	808,-	868,-	989,-	1.014,-	1.039,-	1.065,-	1.125,-	1.150,-	1.164,-	1.177,-	1.190,-	1.204,-	
900	820,-	880,-	1.001,-	1.026,-	1.051,-	1.077,-	1.137,-	1.163,-	1.176,-	1.189,-	1.202,-	1.216,-	
1000		892,-	1.013,-	1.038,-	1.063,-	1.089,-	1.149,-	1.175,-	1.188,-	1.201,-	1.215,-	1.228,-	
1100		928,-	1.049,-	1.074,-	1.100,-	1.125,-	1.186,-	1.211,-	1.224,-	1.237,-	1.251,-	1.264,-	
1200		940,-	1.061,-	1.086,-	1.112,-	1.137,-	1.198,-	1.223,-	1.236,-	1.250,-	1.263,-	1.276,-	
1300		989,-	1.109,-	1.135,-	1.160,-	1.186,-	1.246,-	1.271,-	1.285,-	1.298,-	1.311,-	1.325,-	
1400		1.013,-	1.134,-	1.159,-	1.184,-	1.210,-	1.270,-	1.296,-	1.309,-	1.322,-	1.335,-	1.349,-	
1500	1.001,-	1.061,-	1.182,-	1.207,-	1.233,-	1.258,-	1.318,-	1.344,-	1.357,-	1.370,-	1.384,-	1.397,-	
1600	1.074,-	1.134,-											
1700	1.134,-	1.194,-											
1800	1.182,-	1.242,-											
1900	1.219,-	1.279,-											
2000	1.242,-	1.302,-											
2100	1.264,-	1.325,-											
2200	1.287,-	1.347,-											
2300	1.310,-	1.370,-											

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar	
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-	
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-	
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-	
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-	
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-	
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-	
		Preis pro Stück	
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,-	
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	93,-	
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-	
	Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-	
	Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-	
		Preis pro m ² *	
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-	
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-	
	2-farbig farbbeschichtet	57,-	
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-	
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-	
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>			
		Preis pro Stück / VE	
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	74,-	
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-	
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50	
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-	
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-	
	Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-	
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-	
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-	
		Preis pro lfm *	
Anschlußprofile	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	21,-	
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-	
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-	
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
		Preis pro Feld	
Verglasungsart	Scheibenteilende Sprosse	68,-	
			Preis pro m ² *
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-	
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-	
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-	
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage		
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>			
Farbaufschläge			
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%		
RAL classic	18%		
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 140 mm - einseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	980 x 830 mm	494,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	674,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	959,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.087,-

Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	561,-	575,-	589,-	628,-	642,-	707,-							
900	573,-	588,-	602,-	641,-	655,-	719,-							
1000	586,-	601,-	615,-	654,-	668,-	732,-	797,-						
1100	626,-	639,-	654,-	692,-	707,-	771,-	835,-						
1200	638,-	652,-	667,-	705,-	719,-	784,-	848,-						
1300	690,-	704,-	718,-	757,-	771,-	835,-	900,-						
1400	715,-	730,-	744,-	783,-	797,-	861,-	926,-						
1500	767,-	781,-	795,-	834,-	848,-	913,-							
1600	845,-	859,-	873,-	911,-	926,-	990,-							
1700	909,-	923,-	937,-	976,-	990,-	1.055,-							
1800	960,-	975,-	989,-	1.028,-	1.042,-	1.106,-							
1900	1.000,-	1.013,-	1.028,-	1.066,-	1.080,-	1.145,-							
2000	1.024,-	1.038,-	1.052,-	1.091,-	1.105,-	1.169,-							
2100	1.049,-	1.062,-	1.077,-	1.115,-	1.129,-	1.194,-							
2200	1.073,-	1.087,-	1.101,-	1.140,-	1.154,-	1.218,-							
2300	1.098,-	1.111,-	1.126,-	1.164,-	1.178,-	1.243,-							

Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	861,-	926,-	1.055,-	1.082,-	1.109,-	1.136,-	1.200,-	1.227,-	1.242,-	1.256,-	1.270,-	1.284,-	
900	874,-	939,-	1.067,-	1.095,-	1.122,-	1.149,-	1.213,-	1.240,-	1.254,-	1.269,-	1.283,-	1.297,-	
1000		951,-	1.080,-	1.107,-	1.135,-	1.162,-	1.226,-	1.253,-	1.267,-	1.282,-	1.296,-	1.310,-	
1100		990,-	1.119,-	1.146,-	1.173,-	1.200,-	1.265,-	1.292,-	1.306,-	1.320,-	1.334,-	1.349,-	
1200		1.003,-	1.132,-	1.159,-	1.186,-	1.213,-	1.278,-	1.305,-	1.319,-	1.333,-	1.347,-	1.361,-	
1300		1.055,-	1.184,-	1.211,-	1.238,-	1.265,-	1.329,-	1.356,-	1.370,-	1.385,-	1.399,-	1.413,-	
1400		1.080,-	1.209,-	1.236,-	1.263,-	1.291,-	1.355,-	1.382,-	1.396,-	1.410,-	1.425,-	1.439,-	
1500	1.067,-	1.132,-	1.261,-	1.288,-	1.315,-	1.342,-	1.407,-	1.434,-	1.448,-	1.462,-	1.476,-	1.490,-	
1600	1.145,-	1.209,-											
1700	1.209,-	1.274,-											
1800	1.261,-	1.325,-											
1900	1.299,-	1.364,-											
2000	1.324,-	1.389,-											
2100	1.348,-	1.413,-											
2200	1.373,-	1.438,-											
2300	1.397,-	1.462,-											

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar	
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-	
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-	
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-	
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-	
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-	
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-	
		Preis pro Stück	
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,-	
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	93,-	
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-	
	Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-	
	Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-	
		Preis pro m ² *	
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-	
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-	
	2-farbig farbbeschichtet	57,-	
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-	
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-	
	<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>		
		Preis pro Stück / VE	
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	74,-	
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-	
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50	
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-	
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-	
	Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-	
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-	
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-	
		Preis pro lfm *	
Anschlußprofile	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	21,-	
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-	
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-	
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
		Preis pro Feld	
Verglasungsart	Scheibenteilende Sprosse	68,-	
			Preis pro m ² *
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-	
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-	
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-	
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage	
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Farbaufschläge			
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
	RAL classic	18%	
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage	
	NCS - Farben	auf Anfrage	
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-	

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 210 mm - einseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	980 x 830 mm	619,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	814,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	1.157,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.313,-

Breite														
Höhe		800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	683,-	700,-	717,-	764,-	781,-	860,-								
900	698,-	715,-	733,-	780,-	797,-	875,-								
1000	714,-	731,-	748,-	795,-	813,-	891,-	969,-							
1100	761,-	778,-	795,-	842,-	860,-	938,-	1.016,-							
1200	776,-	794,-	811,-	858,-	875,-	954,-	1.032,-							
1300	839,-	856,-	874,-	921,-	938,-	1.016,-	1.095,-							
1400	871,-	888,-	905,-	952,-	969,-	1.048,-	1.126,-							
1500	933,-	951,-	968,-	1.015,-	1.032,-	1.111,-								
1600	1.028,-	1.045,-	1.062,-	1.109,-	1.126,-	1.205,-								
1700	1.106,-	1.123,-	1.140,-	1.187,-	1.205,-	1.283,-								
1800	1.168,-	1.186,-	1.203,-	1.250,-	1.267,-	1.346,-								
1900	1.215,-	1.233,-	1.250,-	1.297,-	1.315,-	1.393,-								
2000	1.246,-	1.263,-	1.280,-	1.327,-	1.344,-	1.423,-								
2100	1.275,-	1.293,-	1.310,-	1.357,-	1.374,-	1.453,-								
2200	1.305,-	1.322,-	1.340,-	1.387,-	1.404,-	1.482,-								
2300	1.335,-	1.352,-	1.369,-	1.416,-	1.434,-	1.512,-								

Breite																
Höhe		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500			
800	1.047,-	1.126,-	1.283,-	1.316,-	1.349,-	1.382,-	1.460,-	1.493,-	1.511,-	1.528,-	1.545,-	1.562,-				
900	1.064,-	1.142,-	1.299,-	1.332,-	1.365,-	1.398,-	1.476,-	1.509,-	1.526,-	1.544,-	1.561,-	1.578,-				
1000		1.158,-	1.315,-	1.347,-	1.380,-	1.413,-	1.492,-	1.525,-	1.542,-	1.559,-	1.576,-	1.594,-				
1100			1.205,-	1.362,-	1.395,-	1.427,-	1.460,-	1.539,-	1.572,-	1.589,-	1.606,-	1.624,-	1.641,-			
1200				1.220,-	1.377,-	1.410,-	1.443,-	1.476,-	1.555,-	1.587,-	1.605,-	1.622,-	1.639,-	1.656,-		
1300					1.283,-	1.440,-	1.473,-	1.506,-	1.539,-	1.617,-	1.650,-	1.667,-	1.685,-	1.702,-	1.719,-	
1400						1.315,-	1.471,-	1.504,-	1.537,-	1.570,-	1.649,-	1.682,-	1.699,-	1.716,-	1.733,-	1.751,-
1500	1.299,-	1.377,-	1.534,-	1.567,-	1.600,-	1.633,-	1.711,-	1.744,-	1.762,-	1.779,-	1.796,-	1.813,-				
1600	1.393,-	1.471,-														
1700	1.472,-	1.550,-														
1800	1.534,-	1.613,-														
1900	1.582,-	1.660,-														
2000	1.611,-	1.689,-														
2100	1.640,-	1.719,-														
2200	1.671,-	1.749,-														
2300	1.700,-	1.779,-														

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-
		Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,-
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	93,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-
	Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-
		189,-
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-
	2-farbig farbbeschichtet	57,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
		Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	74,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-
	Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-	
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	21,-
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	68,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
	Farbaufschläge	
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
	NCS - Farben	auf Anfrage
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Mittelwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Bauseits (ohne Bohrungen) Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 123 mm - beidseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€								
DIN A 1	8x A 4		841 x 594 mm	980 x 830 mm	739,-								
DIN A 0	16x A 4		1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	982,-								
	21x A 4		1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	1.403,-								
	27x A 4		1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.571,-								

Breite														
Höhe		800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800		819,-	838,-	859,-	916,-	936,-	1.030,-							
900		836,-	857,-	877,-	934,-	955,-	1.049,-							
1000		856,-	876,-	897,-	953,-	973,-	1.068,-	1.162,-						
1100		911,-	932,-	953,-	1.009,-	1.030,-	1.124,-	1.219,-						
1200		931,-	952,-	972,-	1.028,-	1.049,-	1.143,-	1.237,-						
1300		1.006,-	1.027,-	1.047,-	1.103,-	1.124,-	1.219,-	1.312,-						
1400		1.043,-	1.064,-	1.085,-	1.141,-	1.162,-	1.256,-	1.349,-						
1500		1.118,-	1.139,-	1.160,-	1.216,-	1.237,-	1.331,-							
1600		1.232,-	1.252,-	1.273,-	1.329,-	1.349,-	1.443,-							
1700		1.325,-	1.346,-	1.367,-	1.424,-	1.443,-	1.538,-							
1800		1.401,-	1.421,-	1.442,-	1.499,-	1.518,-	1.613,-							
1900		1.457,-	1.478,-	1.499,-	1.554,-	1.575,-	1.669,-							
2000		1.492,-	1.513,-	1.534,-	1.590,-	1.611,-	1.705,-							
2100		1.528,-	1.549,-	1.570,-	1.626,-	1.647,-	1.741,-							
2200		1.564,-	1.585,-	1.606,-	1.662,-	1.683,-	1.777,-							
2300		1.600,-	1.621,-	1.642,-	1.697,-	1.718,-	1.813,-							

Breite													
Höhe		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800		1.256,-	1.350,-	1.538,-	1.577,-	1.617,-	1.656,-	1.750,-	1.790,-	1.810,-	1.831,-	1.852,-	1.872,-
900		1.274,-	1.369,-	1.556,-	1.596,-	1.635,-	1.675,-	1.769,-	1.808,-	1.829,-	1.850,-	1.870,-	1.891,-
1000			1.387,-	1.575,-	1.615,-	1.654,-	1.694,-	1.788,-	1.827,-	1.848,-	1.869,-	1.889,-	1.910,-
1100			1.444,-	1.632,-	1.671,-	1.711,-	1.750,-	1.844,-	1.884,-	1.904,-	1.925,-	1.946,-	1.966,-
1200			1.462,-	1.650,-	1.690,-	1.729,-	1.769,-	1.863,-	1.902,-	1.923,-	1.944,-	1.964,-	1.985,-
1300			1.538,-	1.726,-	1.765,-	1.805,-	1.844,-	1.938,-	1.978,-	1.998,-	2.019,-	2.040,-	2.060,-
1400			1.575,-	1.763,-	1.803,-	1.842,-	1.882,-	1.976,-	2.015,-	2.036,-	2.057,-	2.077,-	2.098,-
1500		1.557,-	1.650,-	1.838,-	1.878,-	1.917,-	1.957,-	2.051,-	2.090,-	2.111,-	2.132,-	2.152,-	2.173,-
1600		1.669,-	1.763,-										
1700		1.764,-	1.857,-										
1800		1.839,-	1.932,-										
1900		1.894,-	1.989,-										
2000		1.930,-	2.025,-										
2100		1.966,-	2.060,-										
2200		2.002,-	2.096,-										
2300		2.037,-	2.132,-										

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage		
NCS - Farben	auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 14.1 - Klassiker, eckig

	Preis pro Paar
Seitenständer	
Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-
Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-
Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-
Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-
Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-
Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-
Beleuchtung	Preis pro Stück
Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 21	67,- (134,- pro Vitrine)
Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-
Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-
Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-
Rückwand	Preis pro m² *
mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
mit Korklinol, beige, belegt	74,-
2-farbig farbbeschichtet	57,-
Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
Beschläge /Sonstiges	Preis pro Stück / VE
Gasdrucköffner pro Paar	74,-
Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-
ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-
Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
Anschlußprofile	Preis pro lfm *
Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-
Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
	Preis pro Feld
Scheibenteilende Sprosse	68,-
Verglasungsart	Preis pro m² *
Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-
Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-
VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Mittelwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Bauseits (ohne Bohrungen) Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 210 mm - beidseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€									
DIN A 1	8x A 4		841 x 594 mm	980 x 830 mm	784,-									
DIN A 0	16x A 4		1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	1.047,-									
	21x A 4		1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	1.479,-									
	27x A 4		1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.662,-									
		Breite												
Höhe		800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800		873,-	894,-	916,-	976,-	998,-	1.099,-							
900		892,-	914,-	936,-	996,-	1.018,-	1.119,-							
1000		912,-	934,-	956,-	1.016,-	1.038,-	1.139,-	1.239,-						
1100		972,-	994,-	1.016,-	1.076,-	1.099,-	1.199,-	1.299,-						
1200		992,-	1.014,-	1.036,-	1.097,-	1.119,-	1.219,-	1.319,-						
1300		1.073,-	1.095,-	1.117,-	1.177,-	1.199,-	1.299,-	1.399,-						
1400		1.113,-	1.135,-	1.157,-	1.217,-	1.239,-	1.339,-	1.439,-						
1500		1.192,-	1.215,-	1.237,-	1.297,-	1.319,-	1.419,-							
1600		1.313,-	1.335,-	1.357,-	1.417,-	1.439,-	1.540,-							
1700		1.414,-	1.435,-	1.457,-	1.518,-	1.540,-	1.640,-							
1800		1.493,-	1.516,-	1.538,-	1.598,-	1.620,-	1.720,-							
1900		1.553,-	1.576,-	1.598,-	1.658,-	1.680,-	1.780,-							
2000		1.591,-	1.614,-	1.636,-	1.696,-	1.718,-	1.818,-							
2100		1.630,-	1.652,-	1.674,-	1.734,-	1.756,-	1.856,-							
2200		1.668,-	1.690,-	1.712,-	1.772,-	1.794,-	1.894,-							
2300		1.706,-	1.728,-	1.750,-	1.810,-	1.832,-	1.932,-							
		Breite												
Höhe		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800		1.340,-	1.439,-	1.640,-	1.682,-	1.724,-	1.766,-	1.866,-	1.908,-	1.930,-	1.953,-	1.975,-	1.997,-	
900		1.359,-	1.459,-	1.660,-	1.702,-	1.744,-	1.786,-	1.886,-	1.928,-	1.951,-	1.973,-	1.995,-	2.017,-	
1000			1.479,-	1.680,-	1.722,-	1.764,-	1.806,-	1.906,-	1.949,-	1.971,-	1.993,-	2.015,-	2.037,-	
1100			1.540,-	1.740,-	1.782,-	1.824,-	1.866,-	1.967,-	2.009,-	2.031,-	2.053,-	2.075,-	2.097,-	
1200			1.560,-	1.760,-	1.802,-	1.844,-	1.886,-	1.987,-	2.029,-	2.051,-	2.073,-	2.095,-	2.117,-	
1300			1.640,-	1.840,-	1.882,-	1.924,-	1.967,-	2.067,-	2.109,-	2.131,-	2.153,-	2.175,-	2.197,-	
1400			1.680,-	1.880,-	1.922,-	1.965,-	2.007,-	2.107,-	2.149,-	2.171,-	2.193,-	2.215,-	2.237,-	
1500		1.660,-	1.760,-	1.961,-	2.003,-	2.045,-	2.087,-	2.187,-	2.229,-	2.251,-	2.273,-	2.295,-	2.317,-	
1600		1.780,-	1.880,-											
1700		1.880,-	1.981,-											
1800		1.961,-	2.061,-											
1900		2.021,-	2.121,-											
2000		2.059,-	2.159,-											
2100		2.097,-	2.197,-											
2200		2.135,-	2.235,-											
2300		2.173,-	2.273,-											
		Farbaufschläge						Oberfläche als Kombiprofil						
		Eloxal dunkelbronze (E6/C34) 18%						Edelstahl - V2A-K240 70%						
		RAL classic 18%						Edelstahl - V4A-K240 75%						
		Eisenglimmer DB 701 - 703 25%												
		Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage												
		NCS - Farben auf Anfrage												
		Mindestberechnung Farbaufschlag 98,-												

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 14.1 - Klassiker, eckig

	Preis pro Paar
Seitenständer	
Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-
Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-
Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-
Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-
Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-
Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-
	Preis pro Stück
Beleuchtung	
Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,- (134,- pro Vitrine)
Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	93,- (186,- pro Vitrine)
Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-
Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-
Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-
	Preis pro m² *
Rückwand	
mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
mit Korklinol, beige, belegt	74,-
2-farbig farbbeschichtet	57,-
Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
	Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	
Gasdrucköffner pro Paar	74,-
Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-
ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-
Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Preis pro lfm *
Anschlußprofile	
Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-
Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
	Preis pro Feld
Scheibenteilende Sprosse	68,-
	Preis pro m² *
Verglasungsart	
Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-
Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-
VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
	Farbaufschläge
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker gerundet



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 80 mm - einseitig

A 25.1 - Klassiker, gerundet

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	1003 x 853 mm	524,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1353 x 1103 mm	709,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1623 x 1153 mm	998,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2043 x 1153 mm	1.120,-

Breite													
Höhe \	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	579,-	593,-	608,-	648,-	662,-	729,-							
900	592,-	606,-	621,-	661,-	675,-	742,-							
1000	605,-	620,-	634,-	674,-	689,-	755,-	822,-						
1100	645,-	659,-	674,-	714,-	729,-	795,-	862,-						
1200	658,-	673,-	687,-	727,-	742,-	808,-	875,-						
1300	712,-	726,-	741,-	780,-	795,-	862,-	928,-						
1400	738,-	753,-	767,-	807,-	822,-	888,-	955,-						
1500	791,-	806,-	820,-	860,-	875,-	941,-							
1600	871,-	886,-	900,-	940,-	955,-	1.021,-							
1700	937,-	952,-	967,-	1.007,-	1.021,-	1.088,-							
1800	991,-	1.005,-	1.020,-	1.060,-	1.074,-	1.141,-							
1900	1.030,-	1.045,-	1.060,-	1.100,-	1.114,-	1.181,-							
2000	1.056,-	1.070,-	1.085,-	1.125,-	1.139,-	1.206,-							
2100	1.081,-	1.096,-	1.110,-	1.150,-	1.165,-	1.231,-							
2200	1.106,-	1.121,-	1.135,-	1.175,-	1.190,-	1.256,-							
2300	1.131,-	1.146,-	1.161,-	1.201,-	1.215,-	1.282,-							

Breite												
Höhe \	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	888,-	955,-	1.088,-	1.116,-	1.143,-	1.171,-	1.238,-	1.266,-	1.280,-	1.295,-	1.310,-	1.324,-
900	901,-	968,-	1.101,-	1.129,-	1.157,-	1.185,-	1.251,-	1.279,-	1.294,-	1.308,-	1.323,-	1.338,-
1000		981,-	1.114,-	1.142,-	1.170,-	1.198,-	1.264,-	1.292,-	1.307,-	1.322,-	1.336,-	1.351,-
1100		1.021,-	1.154,-	1.182,-	1.210,-	1.238,-	1.304,-	1.332,-	1.347,-	1.362,-	1.376,-	1.391,-
1200		1.034,-	1.167,-	1.195,-	1.223,-	1.251,-	1.318,-	1.346,-	1.360,-	1.375,-	1.389,-	1.404,-
1300		1.088,-	1.221,-	1.249,-	1.276,-	1.304,-	1.371,-	1.399,-	1.413,-	1.428,-	1.443,-	1.457,-
1400		1.114,-	1.247,-	1.275,-	1.303,-	1.331,-	1.397,-	1.425,-	1.440,-	1.455,-	1.469,-	1.484,-
1500	1.101,-	1.167,-	1.300,-	1.328,-	1.356,-	1.384,-	1.451,-	1.479,-	1.493,-	1.508,-	1.522,-	1.537,-
1600	1.180,-	1.247,-										
1700	1.247,-	1.314,-										
1800	1.300,-	1.367,-										
1900	1.341,-	1.407,-										
2000	1.366,-	1.432,-										
2100	1.391,-	1.457,-										
2200	1.416,-	1.483,-										
2300	1.441,-	1.508,-										

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 25.1 - Klassiker, gerundet

		Preis pro Paar	
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 2700 mm	171,-	
	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-	
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-	
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-	
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-	
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-	
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-	
		Preis pro Stück	
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,-	
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-	
	Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-	
	Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-	
		Preis pro m² *	
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-	
	mit Korklinol, beige, belegt	74,-	
	2-farbig farbbeschichtet	57,-	
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-	
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-	
		Preis pro Stück / VE	
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	74,-	
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-	
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50	
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-	
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-	
	Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-	
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-	
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-	
		Preis pro lfm *	
Anschlußprofile	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-	
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-	
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
		Preis pro Feld	
Verglasungsart	Scheibenteilende Sprosse	68,-	
			Preis pro m² *
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-	
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-	
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-	
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage		
		Preis pro m² *	
		Farbaufschläge	
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
	RAL classic	18%	
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage	
	NCS - Farben	auf Anfrage	
	Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-	

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker gerundet



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 120 mm - einseitig

A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	1027 x 877 mm	589,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1377 x 1127 mm	779,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1647 x 1177 mm	1.109,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2067 x 1177 mm	1.276,-

Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	637,-	652,-	668,-	712,-	728,-	801,-							
900	651,-	667,-	683,-	727,-	743,-	816,-							
1000	666,-	682,-	698,-	742,-	758,-	831,-	904,-						
1100	710,-	725,-	742,-	785,-	801,-	875,-	948,-						
1200	724,-	740,-	756,-	800,-	816,-	889,-	962,-						
1300	783,-	799,-	815,-	859,-	875,-	948,-	1.021,-						
1400	812,-	828,-	844,-	888,-	904,-	977,-	1.050,-						
1500	870,-	886,-	902,-	946,-	962,-	1.036,-							
1600	958,-	974,-	990,-	1.034,-	1.050,-	1.123,-							
1700	1.031,-	1.047,-	1.063,-	1.107,-	1.123,-	1.196,-							
1800	1.090,-	1.106,-	1.122,-	1.166,-	1.182,-	1.255,-							
1900	1.134,-	1.150,-	1.166,-	1.210,-	1.226,-	1.299,-							
2000	1.161,-	1.177,-	1.193,-	1.237,-	1.253,-	1.327,-							
2100	1.189,-	1.205,-	1.221,-	1.265,-	1.281,-	1.354,-							
2200	1.216,-	1.233,-	1.249,-	1.293,-	1.309,-	1.382,-							
2300	1.245,-	1.261,-	1.277,-	1.321,-	1.337,-	1.410,-							

Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	977,-	1.050,-	1.197,-	1.227,-	1.258,-	1.288,-	1.361,-	1.392,-	1.408,-	1.425,-	1.441,-	1.456,-	
900	992,-	1.065,-	1.211,-	1.242,-	1.272,-	1.304,-	1.377,-	1.407,-	1.424,-	1.439,-	1.455,-	1.472,-	
1000		1.079,-	1.225,-	1.257,-	1.287,-	1.318,-	1.391,-	1.421,-	1.438,-	1.454,-	1.470,-	1.486,-	
1100		1.124,-	1.270,-	1.300,-	1.331,-	1.361,-	1.434,-	1.465,-	1.481,-	1.498,-	1.514,-	1.530,-	
1200		1.138,-	1.284,-	1.315,-	1.345,-	1.377,-	1.450,-	1.480,-	1.497,-	1.512,-	1.528,-	1.545,-	
1300		1.197,-	1.343,-	1.373,-	1.404,-	1.434,-	1.507,-	1.539,-	1.554,-	1.571,-	1.587,-	1.603,-	
1400		1.225,-	1.372,-	1.403,-	1.433,-	1.464,-	1.537,-	1.567,-	1.584,-	1.600,-	1.616,-	1.632,-	
1500	1.211,-	1.284,-	1.430,-	1.461,-	1.492,-	1.523,-	1.596,-	1.626,-	1.643,-	1.659,-	1.674,-	1.691,-	
1600	1.299,-	1.372,-											
1700	1.372,-	1.445,-											
1800	1.430,-	1.503,-											
1900	1.475,-	1.548,-											
2000	1.502,-	1.575,-											
2100	1.530,-	1.603,-											
2200	1.558,-	1.631,-											
2300	1.586,-	1.659,-											

Farbausschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbausschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Preis pro Paar
Seitenständer	
Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-
Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-
Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-
Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-
Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-
Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-
	Preis pro Stück
Beleuchtung	
Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,-
Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	93,-
Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-
Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-
Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-
	Preis pro m² *
Rückwand	
mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
mit Korklinol, beige, belegt	74,-
2-farbig farbbeschichtet	57,-
Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
	Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	
Gasdrucköffner pro Paar	74,-
Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-
ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-
Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Preis pro lfm *
Anschlußprofile	
Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-
Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
	Preis pro Feld
Scheibenteilende Sprosse	68,-
	Preis pro m² *
Verglasungsart	
Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-
Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-
VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker gerundet



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 210 mm - einseitig

A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	1027 x 877 mm	712,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1377 x 1127 mm	910,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1647 x 1177 mm	1.339,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2067 x 1177 mm	1.498,-

Breite													
Höhe \	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	770,-	789,-	808,-	861,-	881,-	969,-							
900	787,-	806,-	826,-	879,-	898,-	987,-							
1000	804,-	824,-	844,-	897,-	916,-	1.005,-	1.093,-						
1100	858,-	877,-	897,-	950,-	969,-	1.058,-	1.146,-						
1200	875,-	895,-	914,-	967,-	987,-	1.075,-	1.164,-						
1300	946,-	966,-	985,-	1.038,-	1.058,-	1.146,-	1.234,-						
1400	981,-	1.001,-	1.020,-	1.073,-	1.093,-	1.181,-	1.270,-						
1500	1.052,-	1.072,-	1.091,-	1.144,-	1.164,-	1.252,-							
1600	1.159,-	1.178,-	1.197,-	1.250,-	1.270,-	1.358,-							
1700	1.247,-	1.266,-	1.286,-	1.339,-	1.358,-	1.447,-							
1800	1.318,-	1.337,-	1.356,-	1.409,-	1.429,-	1.517,-							
1900	1.370,-	1.390,-	1.409,-	1.463,-	1.482,-	1.570,-							
2000	1.404,-	1.424,-	1.443,-	1.496,-	1.516,-	1.604,-							
2100	1.438,-	1.457,-	1.477,-	1.530,-	1.549,-	1.638,-							
2200	1.472,-	1.491,-	1.510,-	1.563,-	1.583,-	1.671,-							
2300	1.505,-	1.524,-	1.544,-	1.597,-	1.616,-	1.705,-							

Breite												
Höhe \	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	1.182,-	1.270,-	1.447,-	1.484,-	1.521,-	1.558,-	1.646,-	1.684,-	1.703,-	1.723,-	1.742,-	1.761,-
900	1.199,-	1.287,-	1.464,-	1.501,-	1.539,-	1.576,-	1.664,-	1.701,-	1.721,-	1.740,-	1.760,-	1.779,-
1000		1.305,-	1.482,-	1.519,-	1.556,-	1.593,-	1.682,-	1.719,-	1.738,-	1.758,-	1.777,-	1.797,-
1100		1.358,-	1.535,-	1.572,-	1.609,-	1.646,-	1.735,-	1.772,-	1.791,-	1.811,-	1.830,-	1.850,-
1200		1.376,-	1.553,-	1.590,-	1.627,-	1.664,-	1.753,-	1.790,-	1.809,-	1.829,-	1.848,-	1.868,-
1300		1.447,-	1.623,-	1.661,-	1.698,-	1.735,-	1.823,-	1.860,-	1.880,-	1.899,-	1.919,-	1.938,-
1400		1.482,-	1.659,-	1.696,-	1.733,-	1.770,-	1.859,-	1.896,-	1.915,-	1.935,-	1.954,-	1.974,-
1500	1.464,-	1.553,-	1.730,-	1.767,-	1.804,-	1.841,-	1.929,-	1.967,-	1.986,-	2.005,-	2.025,-	2.044,-
1600	1.571,-	1.659,-										
1700	1.659,-	1.747,-										
1800	1.730,-	1.818,-										
1900	1.782,-	1.871,-										
2000	1.816,-	1.905,-										
2100	1.850,-	1.938,-										
2200	1.884,-	1.972,-										
2300	1.917,-	2.005,-										

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Preis pro Paar
Seitenständer	
Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-
Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-
Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-
Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-
Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-
Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-
	Preis pro Stück
Beleuchtung	
Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,-
Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	93,-
Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-
Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-
Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-
	Preis pro m² *
Rückwand	
mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
mit Korklinol, beige, belegt	74,-
2-farbig farbbeschichtet	57,-
Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
	Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	
Gasdrucköffner pro Paar	74,-
Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-
ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-
Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Preis pro lfm *
Anschlußprofile	
Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-
Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
	Preis pro Feld
Scheibenteilende Sprosse	68,-
	Preis pro m² *
Verglasungsart	
Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-
Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-
VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
	Farbaufschläge
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011

Der Klassiker gerundet



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Mittelwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 210 mm - beidseitig

A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	1027 x 877 mm	898,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1377 x 1127 mm	1.149,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1647 x 1177 mm	1.692,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2067 x 1177 mm	1.896,-

Breite													
Höhe \	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	958,-	982,-	1.006,-	1.072,-	1.096,-	1.206,-							
900	980,-	1.004,-	1.028,-	1.094,-	1.118,-	1.228,-							
1000	1.002,-	1.026,-	1.050,-	1.116,-	1.140,-	1.250,-	1.360,-						
1100	1.067,-	1.092,-	1.116,-	1.182,-	1.206,-	1.316,-	1.426,-						
1200	1.090,-	1.114,-	1.138,-	1.204,-	1.228,-	1.338,-	1.448,-						
1300	1.177,-	1.202,-	1.226,-	1.292,-	1.316,-	1.426,-	1.536,-						
1400	1.222,-	1.246,-	1.270,-	1.336,-	1.360,-	1.470,-	1.580,-						
1500	1.310,-	1.334,-	1.358,-	1.424,-	1.448,-	1.558,-							
1600	1.442,-	1.466,-	1.490,-	1.556,-	1.580,-	1.690,-							
1700	1.552,-	1.576,-	1.600,-	1.666,-	1.690,-	1.801,-							
1800	1.639,-	1.664,-	1.688,-	1.754,-	1.779,-	1.889,-							
1900	1.706,-	1.730,-	1.754,-	1.820,-	1.845,-	1.955,-							
2000	1.747,-	1.772,-	1.796,-	1.862,-	1.886,-	1.996,-							
2100	1.790,-	1.814,-	1.838,-	1.904,-	1.928,-	2.038,-							
2200	1.831,-	1.856,-	1.880,-	1.946,-	1.970,-	2.080,-							
2300	1.873,-	1.897,-	1.922,-	1.988,-	2.012,-	2.122,-							

Breite												
Höhe \	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	1.470,-	1.580,-	1.801,-	1.847,-	1.893,-	1.939,-	2.049,-	2.095,-	2.120,-	2.144,-	2.168,-	2.192,-
900	1.492,-	1.602,-	1.823,-	1.869,-	1.915,-	1.961,-	2.071,-	2.117,-	2.142,-	2.166,-	2.190,-	2.214,-
1000		1.624,-	1.845,-	1.891,-	1.937,-	1.983,-	2.093,-	2.139,-	2.164,-	2.188,-	2.212,-	2.236,-
1100		1.690,-	1.911,-	1.957,-	2.003,-	2.049,-	2.159,-	2.206,-	2.230,-	2.254,-	2.278,-	2.302,-
1200		1.712,-	1.933,-	1.979,-	2.025,-	2.071,-	2.181,-	2.228,-	2.252,-	2.276,-	2.300,-	2.324,-
1300		1.801,-	2.021,-	2.067,-	2.113,-	2.159,-	2.269,-	2.316,-	2.340,-	2.364,-	2.388,-	2.412,-
1400		1.845,-	2.065,-	2.111,-	2.157,-	2.203,-	2.313,-	2.360,-	2.384,-	2.408,-	2.432,-	2.456,-
1500	1.822,-	1.933,-	2.153,-	2.199,-	2.245,-	2.291,-	2.401,-	2.448,-	2.472,-	2.496,-	2.520,-	2.545,-
1600	1.954,-	2.065,-										
1700	2.064,-	2.175,-										
1800	2.153,-	2.263,-										
1900	2.219,-	2.329,-										
2000	2.261,-	2.371,-										
2100	2.302,-	2.412,-										
2200	2.345,-	2.454,-										
2300	2.386,-	2.496,-										

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.März 2011



König Vitrinen - Marie-Curie-Straße 22 - 24537 Neumünster - www.koenig-vitrinen.de
 Telefon 04321 / 555 220-0 - Telefax 04321 / 555 220-99

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Preis pro Paar
Seitenständer	
Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	179,-
Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	197,-
Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	210,-
Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	239,-
Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	149,-
Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	93,-
	Preis pro Stück
Beleuchtung	
Langfeldleuchte Schutzklasse I	67,- (126,- pro Vitrine)
Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	93,- (176,- pro Vitrine)
Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	197,-
Zeitschaltuhr, komplett vorverdrahtet	182,-
Dämmerungsschalter, komplett vorverdrahtet	189,-
	Preis pro m² *
Rückwand	
mit Kork, naturfarbig, belegt	51,-
mit Korklinol, beige, belegt	74,-
2-farbig farbbeschichtet	57,-
Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	52,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	137,-
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
	Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	
Gasdrucköffner pro Paar	74,-
Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
PZ-Riegelschloß mit Rosette	50,-
ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	100,-
Pin-Nadel, 1 VE = 40 Stück	6,-
Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	27,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	16,-
	Preis pro lfm *
Anschlußprofile	
Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	29,-
Klemmleistensystem (E6/EV1)	18,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
	Preis pro Feld
Scheibenteilende Sprosse	68,-
	Preis pro m² *
Verglasungsart	
Acrylglas xt - klar, 5 mm	21,-
Polycarbonatglas - klar, 5 mm	87,-
VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	35,-
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3)	auf Anfrage
NCS - Farben	auf Anfrage
Mindestberechnung Farbaufschlag	98,-

Alle Preise zzgl. MwSt.

Euro.März 2011