

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 30.1- Der 30-er

		Preis pro Paar / Stück	
Standbeine	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 2500 mm	161,-	81,-
	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2500 mm	169,-	85,-
	Aluminiumrundrohr D=60 mm, Länge 2500 mm	182,-	91,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-	44,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-	71,-
		Preis pro Stück	
Beleuchtung			
Rückwand		Preis pro m ² *	
	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-	
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-	
	2-farbig farbbeschichtet	54,-	
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-	
			<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
Beschläge /Sonstiges		Preis pro Stück / VE	
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-	
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50	
	Befestigungsset für Glaswandmontage	10,-	
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-	
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-	
Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-		
Anschlußprofile		Preis pro lfm *	
	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	20,-	
	Schriftblende aus magnetischer Folie, weiß, H = 80 mm	16,-	
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-	
			<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
Einstellplatte		Preis pro m ² *	
	Kapaplast-Steckplatte, weiß	31,-	
			<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
Verglasungsart		Preis pro m ² *	
	Polycarbonatglas - klar, 4 mm	59,-	
	ESG-Sicherheitsglas, 4 mm	20,-	
			<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
Farbaufschläge			
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
	RAL classic	18%	
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage		
	NCS - Farben auf Anfrage		
	Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-	

Alle Preise zzgl. MwSt.

Der Fläche



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Drehflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas 4,0 mm in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistsystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas, weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.

Bautiefe: 48 mm

A 26.1 - Der Fläche

Format	Außenmaß Hochformat					Außenmaß Querformat					€
	DIN A 4	DIN A 3	DIN A 2	DIN A 1	DIN A 0	380 x 370 mm	500 x 460 mm	680 x 580 mm	920 x 760 mm	1270 x 1000 mm	
	290 x 460 mm	380 x 580 mm	500 x 760 mm	680 x 1000 mm	920 x 1350 mm						281,-
											302,-
											335,-
											382,-
											458,-



Breite	Höhe										
	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
400	290,-	301,-	312,-	324,-	336,-						
500	301,-	312,-	323,-	335,-	347,-	359,-					
600	312,-	323,-	334,-	346,-	358,-	370,-	383,-				
700	324,-	335,-	346,-	358,-	370,-	382,-	395,-	408,-			
800	336,-	347,-	358,-	370,-	382,-	394,-	407,-	420,-	433,-		
900	348,-	359,-	370,-	382,-	394,-	406,-	419,-	432,-	445,-	459,-	
1000	361,-	372,-	383,-	395,-	407,-	419,-	432,-	445,-	459,-	472,-	
1100	374,-	385,-	396,-	408,-	420,-	432,-	445,-	459,-	472,-	485,-	
1200	387,-	398,-	409,-	421,-	433,-	445,-	459,-	472,-	485,-	498,-	
1300	400,-	411,-	422,-	434,-	446,-	459,-	472,-	485,-	498,-	511,-	
1400	414,-	425,-	436,-	448,-	460,-	472,-	485,-	498,-			
1500	427,-	438,-	449,-	461,-	473,-	485,-	498,-				
1600	440,-	451,-	462,-	474,-	486,-	498,-					
1700	453,-	464,-	475,-	487,-	499,-						
1800	466,-	477,-	488,-	500,-							
1900	479,-	490,-	501,-								
2000	492,-	503,-	514,-								

Breite	Höhe										
	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
400	290,-	301,-	312,-	324,-	336,-						
500	301,-	312,-	323,-	335,-	347,-	359,-					
600	312,-	323,-	334,-	346,-	358,-	370,-	383,-				
700	324,-	335,-	346,-	358,-	370,-	382,-	395,-	408,-			
800	336,-	347,-	358,-	370,-	382,-	394,-	407,-	420,-	433,-		
900	348,-	359,-	370,-	382,-	394,-	406,-	419,-	432,-	445,-	459,-	
1000	361,-	372,-	383,-	395,-	407,-	419,-	432,-	445,-	459,-	472,-	
1100	374,-	385,-	396,-	408,-	420,-	432,-	445,-	459,-	472,-	485,-	
1200	387,-	398,-	409,-	421,-	433,-	445,-	459,-	472,-	485,-	498,-	
1300	400,-	411,-	422,-	434,-	446,-	459,-	472,-	485,-	498,-	511,-	
1400	414,-	425,-	436,-	448,-	460,-	472,-	485,-	498,-			
1500	427,-	438,-	449,-	461,-	473,-	485,-	498,-				
1600	440,-	451,-	462,-	474,-	486,-	498,-					
1700	453,-	464,-	475,-	487,-	499,-						
1800	466,-	477,-	488,-	500,-							
1900	479,-	490,-	501,-								
2000	492,-	503,-	514,-								

Breite	Höhe										
	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	
400	290,-	301,-	312,-	324,-	336,-						
500	301,-	312,-	323,-	335,-	347,-	359,-					
600	312,-	323,-	334,-	346,-	358,-	370,-	383,-				
700	324,-	335,-	346,-	358,-	370,-	382,-	395,-	408,-			
800	336,-	347,-	358,-	370,-	382,-	394,-	407,-	420,-	433,-		
900	348,-	359,-	370,-	382,-	394,-	406,-	419,-	432,-	445,-	459,-	
1000	361,-	372,-	383,-	395,-	407,-	419,-	432,-	445,-	459,-	472,-	
1100	374,-	385,-	396,-	408,-	420,-	432,-	445,-	459,-	472,-	485,-	
1200	387,-	398,-	409,-	421,-	433,-	445,-	459,-	472,-	485,-	498,-	
1300	400,-	411,-	422,-	434,-	446,-	459,-	472,-	485,-	498,-	511,-	
1400	414,-	425,-	436,-	448,-	460,-	472,-	485,-	498,-			
1500	427,-	438,-	449,-	461,-	473,-	485,-	498,-				
1600	440,-	451,-	462,-	474,-	486,-	498,-					
1700	453,-	464,-	475,-	487,-	499,-						
1800	466,-	477,-	488,-	500,-							
1900	479,-	490,-	501,-								
2000	492,-	503,-	514,-								

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
NCS - Farben auf Anfrage	
Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-

Profil - kantig



Profil - prismaförmig



A 26.4

Profil - gerundet



A 28.1

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 26.1 - Der Fläche

		Preis pro Paar / Stück	
Standbeine	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 2500 mm	161,-	81,-
	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2500 mm	169,-	85,-
	Aluminiumrundrohr D=60 mm, Länge 2500 mm	182,-	91,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-	99,-
	Fußplatten 5-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-	44,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-	71,-
		Preis pro Stück	
Beleuchtung	Langfeldleuchte	63,-	
		Preis pro m ² *	
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-	
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-	
	2-farbig farbbeschichtet	54,-	
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-	
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
		Preis pro Stück / VE	
Beschläge /Sonstiges	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-	
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50	
	Befestigungsset für Glaswandmontage	10,-	
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-	
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-	
Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-		
		Preis pro lfm *	
Anschlußprofile	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-	
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
		Preis pro m ² *	
Einstellplatte	Kapaplast-Steckplatte, weiß	31,-	
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
		Preis pro m ² *	
Verglasungsart	Polycarbonatglas - klar, 4 mm	59,-	
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
		Preis pro m ² *	
		Farbaufschläge	
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
	RAL classic	18%	
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage		
	NCS - Farben auf Anfrage		
	Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-	

Alle Preise zzgl. MwSt.

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 65 mm - einseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	980 x 830 mm	448,-	
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	609,-	
	21x A 4	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	889,-	
	27x A 4	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	997,-	

		Breite												
Höhe		800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
		800	468,-	479,-	491,-	524,-	535,-	589,-						
900	478,-	490,-	502,-	534,-	546,-	600,-								
1000	489,-	501,-	513,-	545,-	557,-	611,-	664,-							
1100	521,-	533,-	545,-	577,-	589,-	643,-	697,-							
1200	532,-	544,-	556,-	588,-	600,-	654,-	707,-							
1300	575,-	587,-	599,-	631,-	643,-	697,-	750,-							
1400	597,-	608,-	620,-	653,-	664,-	718,-	772,-							
1500	640,-	651,-	663,-	696,-	707,-	761,-								
1600	704,-	716,-	728,-	760,-	772,-	826,-								
1700	758,-	770,-	782,-	814,-	826,-	879,-								
1800	801,-	813,-	825,-	857,-	869,-	922,-								
1900	833,-	845,-	857,-	889,-	901,-	955,-								
2000	854,-	865,-	877,-	909,-	921,-	975,-								
2100	874,-	886,-	898,-	930,-	942,-	995,-								
2200	894,-	906,-	918,-	950,-	962,-	1.016,-								
2300	915,-	927,-	938,-	971,-	983,-	1.036,-								

		Breite												
Höhe		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
		800	718,-	772,-	879,-	902,-	925,-	947,-	1.001,-	1.023,-	1.035,-	1.047,-	1.059,-	1.071,-
900	729,-	783,-	890,-	913,-	935,-	958,-	1.012,-	1.034,-	1.046,-	1.058,-	1.070,-	1.081,-		
1000		793,-	901,-	923,-	946,-	969,-	1.022,-	1.045,-	1.057,-	1.069,-	1.080,-	1.092,-		
1100		826,-	933,-	956,-	978,-	1.001,-	1.055,-	1.077,-	1.089,-	1.101,-	1.113,-	1.124,-		
1200		836,-	944,-	966,-	989,-	1.012,-	1.065,-	1.088,-	1.100,-	1.112,-	1.123,-	1.135,-		
1300		879,-	987,-	1.009,-	1.032,-	1.055,-	1.108,-	1.131,-	1.143,-	1.155,-	1.166,-	1.178,-		
1400		901,-	1.008,-	1.031,-	1.054,-	1.076,-	1.130,-	1.152,-	1.164,-	1.176,-	1.188,-	1.200,-		
1500	890,-	944,-	1.051,-	1.074,-	1.097,-	1.119,-	1.173,-	1.195,-	1.207,-	1.219,-	1.231,-	1.243,-		
1600	955,-	1.008,-												
1700	1.008,-	1.062,-												
1800	1.051,-	1.105,-												
1900	1.084,-	1.137,-												
2000	1.104,-	1.158,-												
2100	1.124,-	1.178,-												
2200	1.145,-	1.199,-												
2300	1.165,-	1.219,-												

		Farbaufschläge				Oberfläche als Kombiprofil			
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)				18%	Edelstahl - V2A-K240			70%	
RAL classic				18%	Edelstahl - V4A-K240			75%	
Eisenglimmer DB 701 - 703				25%					
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage									
NCS - Farben auf Anfrage									

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de
 Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessoir:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 14.1 - Klassiker, eckig

Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 2700 mm	Preis pro Paar 161,-
	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
		Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 21	63,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
	Dämmerungsschalter	238,-
	Preis pro m² *	
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
	Preis pro Stück / VE	
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-
	Preis pro lfm *	
Anschlußprofile	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	20,-
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
	Preis pro Feld	
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
	Preis pro m² *	
Verglasungsart	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
	Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
RAL classic	18%	
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage		
NCS - Farben auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-	

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 100 mm - einseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€							
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	980 x 830 mm	462,-								
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	629,-								
	21x A 4	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	904,-								
	27x A 4	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.023,-								

		Breite											
Höhe		800	900	1000	1100	1200	1300	1400					
800		483,-	494,-	507,-	540,-	552,-	608,-						
900		493,-	506,-	518,-	551,-	563,-	619,-						
1000		504,-	517,-	529,-	562,-	574,-	630,-	685,-					
1100		538,-	550,-	562,-	595,-	608,-	663,-	718,-					
1200		549,-	561,-	573,-	606,-	619,-	674,-	730,-					
1300		593,-	605,-	618,-	651,-	663,-	718,-	774,-					
1400		615,-	628,-	640,-	673,-	685,-	741,-	796,-					
1500		660,-	672,-	684,-	717,-	730,-	785,-						
1600		726,-	738,-	751,-	784,-	796,-	851,-						
1700		782,-	794,-	806,-	839,-	851,-	907,-						
1800		826,-	838,-	850,-	884,-	896,-	951,-						
1900		859,-	871,-	884,-	917,-	929,-	985,-						
2000		880,-	893,-	905,-	938,-	950,-	1.006,-						
2100		901,-	914,-	926,-	959,-	971,-	1.027,-						
2200		922,-	935,-	947,-	980,-	992,-	1.048,-						
2300		944,-	956,-	968,-	1.001,-	1.013,-	1.069,-						

		Breite											
Höhe		1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800		741,-	796,-	907,-	930,-	953,-	977,-	1.032,-	1.055,-	1.068,-	1.080,-	1.092,-	1.104,-
900		752,-	807,-	918,-	941,-	965,-	988,-	1.043,-	1.067,-	1.079,-	1.091,-	1.103,-	1.115,-
1000			818,-	929,-	952,-	976,-	999,-	1.054,-	1.078,-	1.090,-	1.102,-	1.114,-	1.126,-
1100			851,-	962,-	986,-	1.009,-	1.032,-	1.088,-	1.111,-	1.123,-	1.135,-	1.148,-	1.160,-
1200			863,-	973,-	997,-	1.020,-	1.043,-	1.099,-	1.122,-	1.134,-	1.146,-	1.159,-	1.171,-
1300			907,-	1.018,-	1.041,-	1.064,-	1.088,-	1.143,-	1.166,-	1.179,-	1.191,-	1.203,-	1.215,-
1400			929,-	1.040,-	1.063,-	1.087,-	1.110,-	1.165,-	1.189,-	1.201,-	1.213,-	1.225,-	1.237,-
1500		918,-	973,-	1.084,-	1.108,-	1.131,-	1.154,-	1.210,-	1.233,-	1.245,-	1.257,-	1.269,-	1.282,-
1600		985,-	1.040,-										
1700		1.040,-	1.095,-										
1800		1.084,-	1.140,-										
1900		1.118,-	1.173,-										
2000		1.139,-	1.194,-										
2100		1.160,-	1.215,-										
2200		1.181,-	1.236,-										
2300		1.202,-	1.257,-										

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage			
NCS - Farben auf Anfrage			

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de
 Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm


A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
Beleuchtung		Preis pro Stück
	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,-
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	88,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
Dämmerungsschalter	238,-	
Rückwand		Preis pro m² *
	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-	
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>		
Beschläge /Sonstiges		Preis pro Stück / VE
	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-	
Anschlußprofile		Preis pro lfm *
	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	20,-
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Verglasungsart		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
Farbaufschläge		Preis pro m² *
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Farbaufschläge		
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
RAL classic	18%	
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage		
NCS - Farben auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-	

Alle Preise zzgl. MwSt

Euro.November.2007

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 140 mm - einseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€							
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	841 x 594 mm	980 x 830 mm	494,-							
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	674,-							
	21x A 4	1470 x 900 mm	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	959,-							
	27x A 4	1890 x 900 mm	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.087,-							

Höhe	Breite											
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400					
800	515,-	528,-	541,-	576,-	589,-	648,-						
900	526,-	539,-	552,-	588,-	601,-	660,-						
1000	538,-	551,-	564,-	600,-	613,-	672,-	731,-					
1100	574,-	587,-	600,-	635,-	648,-	707,-	766,-					
1200	585,-	598,-	612,-	647,-	660,-	719,-	778,-					
1300	633,-	646,-	659,-	694,-	707,-	766,-	826,-					
1400	656,-	669,-	682,-	718,-	731,-	790,-	849,-					
1500	704,-	717,-	730,-	765,-	778,-	837,-						
1600	775,-	788,-	801,-	836,-	849,-	908,-						
1700	834,-	847,-	860,-	895,-	908,-	968,-						
1800	881,-	894,-	907,-	943,-	956,-	1.015,-						
1900	917,-	930,-	943,-	978,-	991,-	1.050,-						
2000	939,-	952,-	965,-	1.001,-	1.014,-	1.073,-						
2100	962,-	975,-	988,-	1.023,-	1.036,-	1.095,-						
2200	984,-	997,-	1.010,-	1.046,-	1.059,-	1.118,-						
2300	1.007,-	1.020,-	1.033,-	1.068,-	1.081,-	1.140,-						

Höhe	Breite											
	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	790,-	849,-	968,-	992,-	1.017,-	1.042,-	1.101,-	1.126,-	1.139,-	1.152,-	1.165,-	1.178,-
900	802,-	861,-	979,-	1.004,-	1.029,-	1.054,-	1.113,-	1.138,-	1.151,-	1.164,-	1.177,-	1.190,-
1000		873,-	991,-	1.016,-	1.041,-	1.066,-	1.125,-	1.150,-	1.163,-	1.176,-	1.189,-	1.202,-
1100		908,-	1.027,-	1.051,-	1.076,-	1.101,-	1.160,-	1.185,-	1.198,-	1.211,-	1.224,-	1.237,-
1200		920,-	1.038,-	1.063,-	1.088,-	1.113,-	1.172,-	1.197,-	1.210,-	1.223,-	1.236,-	1.249,-
1300		968,-	1.086,-	1.111,-	1.135,-	1.160,-	1.219,-	1.244,-	1.257,-	1.270,-	1.283,-	1.296,-
1400		991,-	1.109,-	1.134,-	1.159,-	1.184,-	1.243,-	1.268,-	1.281,-	1.294,-	1.307,-	1.320,-
1500	979,-	1.038,-	1.157,-	1.182,-	1.206,-	1.231,-	1.290,-	1.315,-	1.328,-	1.341,-	1.354,-	1.367,-
1600	1.050,-	1.109,-										
1700	1.109,-	1.169,-										
1800	1.157,-	1.216,-										
1900	1.192,-	1.251,-										
2000	1.215,-	1.274,-										
2100	1.237,-	1.296,-										
2200	1.260,-	1.319,-										
2300	1.282,-	1.341,-										

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage			
NCS - Farben auf Anfrage			

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de
 Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,-
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	88,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
	Dämmerungsschalter	238,-
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-
		Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	20,-
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
	<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
		Farbaufschläge
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
	NCS - Farben auf Anfrage	
	Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 210 mm - einseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1		8x A 4	841 x 594 mm	980 x 830 mm	619,-
DIN A 0		16x A 4	1189 x 841 mm	1330 x 1080 mm	814,-
		21x A 4	1470 x 900 mm	1600 x 1130 mm	1.157,-
		27x A 4	1890 x 900 mm	2020 x 1130 mm	1.313,-

Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	627,-	642,-	658,-	701,-	717,-	789,-							
900	640,-	656,-	672,-	715,-	731,-	803,-							
1000	655,-	671,-	686,-	730,-	745,-	817,-	889,-						
1100	698,-	714,-	730,-	773,-	789,-	861,-	933,-						
1200	712,-	728,-	744,-	787,-	803,-	875,-	947,-						
1300	770,-	786,-	802,-	845,-	861,-	933,-	1.004,-						
1400	799,-	815,-	830,-	874,-	889,-	961,-	1.033,-						
1500	856,-	872,-	888,-	931,-	947,-	1.019,-							
1600	943,-	958,-	974,-	1.017,-	1.033,-	1.105,-							
1700	1.015,-	1.030,-	1.046,-	1.089,-	1.105,-	1.177,-							
1800	1.072,-	1.088,-	1.104,-	1.147,-	1.163,-	1.235,-							
1900	1.115,-	1.131,-	1.147,-	1.190,-	1.206,-	1.278,-							
2000	1.143,-	1.158,-	1.174,-	1.217,-	1.233,-	1.305,-							
2100	1.170,-	1.186,-	1.202,-	1.245,-	1.261,-	1.333,-							
2200	1.197,-	1.213,-	1.229,-	1.272,-	1.288,-	1.360,-							
2300	1.225,-	1.241,-	1.256,-	1.300,-	1.315,-	1.387,-							

Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	961,-	1.033,-	1.177,-	1.207,-	1.238,-	1.268,-	1.340,-	1.370,-	1.386,-	1.402,-	1.418,-	1.433,-	
900	976,-	1.048,-	1.192,-	1.222,-	1.252,-	1.282,-	1.354,-	1.384,-	1.400,-	1.416,-	1.432,-	1.448,-	
1000		1.062,-	1.206,-	1.236,-	1.266,-	1.297,-	1.369,-	1.399,-	1.415,-	1.430,-	1.446,-	1.462,-	
1100		1.105,-	1.249,-	1.279,-	1.310,-	1.340,-	1.412,-	1.442,-	1.458,-	1.474,-	1.489,-	1.505,-	
1200		1.120,-	1.264,-	1.294,-	1.324,-	1.354,-	1.426,-	1.456,-	1.472,-	1.488,-	1.504,-	1.520,-	
1300		1.177,-	1.321,-	1.351,-	1.382,-	1.412,-	1.484,-	1.514,-	1.530,-	1.546,-	1.561,-	1.577,-	
1400		1.206,-	1.350,-	1.380,-	1.410,-	1.441,-	1.512,-	1.543,-	1.559,-	1.574,-	1.590,-	1.606,-	
1500	1.192,-	1.264,-	1.407,-	1.438,-	1.468,-	1.498,-	1.570,-	1.600,-	1.616,-	1.632,-	1.648,-	1.664,-	
1600	1.278,-	1.350,-											
1700	1.350,-	1.422,-											
1800	1.407,-	1.479,-											
1900	1.451,-	1.523,-											
2000	1.478,-	1.550,-											
2100	1.505,-	1.577,-											
2200	1.533,-	1.605,-											
2300	1.560,-	1.632,-											

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage			
NCS - Farben auf Anfrage			

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de
 Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessoir:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
Beleuchtung		Preis pro Stück
	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,-
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	88,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
Dämmerungsschalter	238,-	
Rückwand		Preis pro m² *
	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-	
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>		
Beschläge /Sonstiges		Preis pro Stück / VE
	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-	
Anschlußprofile		Preis pro lfm *
	Winkelumfassungsrahmen 20x20 mm (E6/EV1)	20,-
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Verglasungsart		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
Farbaufschläge		Preis pro m² *
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Farbaufschläge		
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
RAL classic	18%	
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage		
NCS - Farben auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-	

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Mittelwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Bauseits (ohne Bohrungen) Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 123 mm - beidseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

Format	Sichtfläche		Aussenmaß		€											
	8x A 4	16x A 4	21x A 4	27x A 4	841 x 594 mm	1189 x 841 mm	1470 x 900 mm	1890 x 900 mm	980 x 830 mm	1330 x 1080 mm	1600 x 1130 mm	2020 x 1130 mm	739,-	982,-	1.403,-	1.571,-
DIN A 1																
DIN A 0																

Breite	Höhe														
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400								
800	751,-	769,-	788,-	840,-	859,-	945,-									
900	767,-	786,-	805,-	857,-	876,-	962,-									
1000	785,-	804,-	823,-	874,-	893,-	980,-	1.066,-								
1100	836,-	855,-	874,-	926,-	945,-	1.031,-	1.118,-								
1200	854,-	873,-	892,-	943,-	962,-	1.049,-	1.135,-								
1300	923,-	942,-	961,-	1.012,-	1.031,-	1.118,-	1.204,-								
1400	957,-	976,-	995,-	1.047,-	1.066,-	1.152,-	1.238,-								
1500	1.026,-	1.045,-	1.064,-	1.116,-	1.135,-	1.221,-									
1600	1.130,-	1.149,-	1.168,-	1.219,-	1.238,-	1.324,-									
1700	1.216,-	1.235,-	1.254,-	1.306,-	1.324,-	1.411,-									
1800	1.285,-	1.304,-	1.323,-	1.375,-	1.393,-	1.480,-									
1900	1.337,-	1.356,-	1.375,-	1.426,-	1.445,-	1.531,-									
2000	1.369,-	1.388,-	1.407,-	1.459,-	1.478,-	1.564,-									
2100	1.402,-	1.421,-	1.440,-	1.492,-	1.511,-	1.597,-									
2200	1.435,-	1.454,-	1.473,-	1.525,-	1.544,-	1.630,-									
2300	1.468,-	1.487,-	1.506,-	1.557,-	1.576,-	1.663,-									

Breite	Höhe											
	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	1.152,-	1.238,-	1.411,-	1.447,-	1.483,-	1.519,-	1.606,-	1.642,-	1.661,-	1.680,-	1.699,-	1.718,-
900	1.169,-	1.256,-	1.428,-	1.464,-	1.500,-	1.537,-	1.623,-	1.659,-	1.678,-	1.697,-	1.716,-	1.735,-
1000		1.273,-	1.445,-	1.481,-	1.518,-	1.554,-	1.640,-	1.676,-	1.695,-	1.714,-	1.733,-	1.752,-
1100		1.324,-	1.497,-	1.533,-	1.569,-	1.606,-	1.692,-	1.728,-	1.747,-	1.766,-	1.785,-	1.804,-
1200		1.342,-	1.514,-	1.550,-	1.587,-	1.623,-	1.709,-	1.745,-	1.764,-	1.783,-	1.802,-	1.821,-
1300		1.411,-	1.583,-	1.619,-	1.656,-	1.692,-	1.778,-	1.814,-	1.833,-	1.852,-	1.871,-	1.890,-
1400		1.445,-	1.618,-	1.654,-	1.690,-	1.726,-	1.813,-	1.849,-	1.868,-	1.887,-	1.906,-	1.925,-
1500	1.428,-	1.514,-	1.687,-	1.723,-	1.759,-	1.795,-	1.882,-	1.918,-	1.937,-	1.956,-	1.975,-	1.994,-
1600	1.531,-	1.618,-										
1700	1.618,-	1.704,-										
1800	1.687,-	1.773,-										
1900	1.738,-	1.825,-										
2000	1.771,-	1.857,-										
2100	1.804,-	1.890,-										
2200	1.837,-	1.923,-										
2300	1.869,-	1.956,-										

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage			
NCS - Farben auf Anfrage			

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de
 Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar	
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-	
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-	
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-	
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-	
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-	
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-	
			Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 21	63,- (126,- pro Vitrine)	
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-	
	Zeitschaltuhr	172,-	
	Dämmerungsschalter	238,-	
		Preis pro m ² *	
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-	
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-	
	2-farbig farbbeschichtet	54,-	
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-	
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-	
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>	
		Preis pro Stück / VE	
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	70,-	
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-	
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50	
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-	
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-	
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-	
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-	
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-	
		Preis pro lfm *	
Anschlußprofile	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-	
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-	
			<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Preis pro Feld	
Verglasungsart	Scheibenteilende Sprosse	64,-	
			Preis pro m ² *
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-	
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-	
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-	
Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage		
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>	
		Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%		
RAL classic	18%		
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage			
NCS - Farben auf Anfrage			
Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-		

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker eckig



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus kantigen Hohlkammerprofilen.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Mittelwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Bauseits (ohne Bohrungen) Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 210 mm - beidseitig**

A 14.1 - Klassiker, eckig

Format	Sichtfläche		Aussenmaß		€												
	8x A 4	16x A 4	21x A 4	27x A 4	841 x 594 mm	1189 x 841 mm	1470 x 900 mm	1890 x 900 mm	980 x 830 mm	1330 x 1080 mm	1600 x 1130 mm	2020 x 1130 mm	784,-	1.047,-	1.479,-	1.662,-	
DIN A 1	8x A 4																
DIN A 0	16x A 4																
	21x A 4																
	27x A 4																

Höhe	Breite												
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	801,-	820,-	840,-	896,-	916,-	1.008,-							
900	818,-	839,-	859,-	914,-	934,-	1.026,-							
1000	837,-	857,-	877,-	932,-	953,-	1.045,-	1.137,-						
1100	892,-	912,-	932,-	988,-	1.008,-	1.100,-	1.192,-						
1200	910,-	931,-	951,-	1.006,-	1.026,-	1.118,-	1.210,-						
1300	984,-	1.004,-	1.024,-	1.080,-	1.100,-	1.192,-	1.284,-						
1400	1.021,-	1.041,-	1.061,-	1.116,-	1.137,-	1.229,-	1.320,-						
1500	1.094,-	1.115,-	1.135,-	1.190,-	1.210,-	1.302,-							
1600	1.205,-	1.225,-	1.245,-	1.300,-	1.320,-	1.412,-							
1700	1.297,-	1.317,-	1.337,-	1.392,-	1.412,-	1.504,-							
1800	1.370,-	1.390,-	1.411,-	1.466,-	1.486,-	1.578,-							
1900	1.425,-	1.446,-	1.466,-	1.521,-	1.541,-	1.633,-							
2000	1.460,-	1.480,-	1.501,-	1.556,-	1.576,-	1.668,-							
2100	1.495,-	1.515,-	1.536,-	1.591,-	1.611,-	1.703,-							
2200	1.530,-	1.550,-	1.571,-	1.626,-	1.646,-	1.738,-							
2300	1.565,-	1.585,-	1.606,-	1.661,-	1.681,-	1.773,-							

Höhe	Breite											
	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	1.229,-	1.320,-	1.504,-	1.543,-	1.582,-	1.620,-	1.712,-	1.751,-	1.771,-	1.791,-	1.812,-	1.832,-
900	1.247,-	1.339,-	1.523,-	1.561,-	1.600,-	1.639,-	1.731,-	1.769,-	1.789,-	1.810,-	1.830,-	1.850,-
1000		1.357,-	1.541,-	1.580,-	1.618,-	1.657,-	1.749,-	1.788,-	1.808,-	1.828,-	1.848,-	1.869,-
1100		1.412,-	1.596,-	1.635,-	1.674,-	1.712,-	1.804,-	1.843,-	1.863,-	1.883,-	1.903,-	1.924,-
1200		1.431,-	1.615,-	1.653,-	1.692,-	1.731,-	1.823,-	1.861,-	1.881,-	1.902,-	1.922,-	1.942,-
1300		1.504,-	1.688,-	1.727,-	1.766,-	1.804,-	1.896,-	1.935,-	1.955,-	1.975,-	1.995,-	2.016,-
1400		1.541,-	1.725,-	1.764,-	1.802,-	1.841,-	1.933,-	1.972,-	1.992,-	2.012,-	2.032,-	2.052,-
1500	1.523,-	1.615,-	1.799,-	1.837,-	1.876,-	1.915,-	2.006,-	2.045,-	2.065,-	2.086,-	2.106,-	2.126,-
1600	1.633,-	1.725,-										
1700	1.725,-	1.817,-										
1800	1.799,-	1.891,-										
1900	1.854,-	1.946,-										
2000	1.889,-	1.981,-										
2100	1.924,-	2.016,-										
2200	1.959,-	2.051,-										
2300	1.994,-	2.086,-										

Farbaufschläge		Oberfläche als Kombiprofil	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	Edelstahl - V2A-K240	70%
RAL classic	18%	Edelstahl - V4A-K240	75%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%		
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage			
NCS - Farben auf Anfrage			

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de

Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 14.1 - Klassiker, eckig

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,- (126,- pro Vitrine)
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	88,- (176,- pro Vitrine)
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
	Dämmerungsschalter	238,-
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
		Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Farbaufschläge
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
	NCS - Farben auf Anfrage	
	Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker gerundet





Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.


Bautiefe: 80 mm - einseitig

A 25.1 - Klassiker, gerundet

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	1005 x 855 mm	524,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1355 x 1105 mm	709,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1625 x 1155 mm	998,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2045 x 1155 mm	1.120,-



Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	531,-	544,-	557,-	594,-	607,-	668,-							
900	543,-	556,-	570,-	606,-	620,-	681,-							
1000	555,-	568,-	582,-	618,-	632,-	693,-	754,-						
1100	592,-	605,-	618,-	655,-	668,-	729,-	790,-						
1200	604,-	617,-	631,-	667,-	681,-	742,-	803,-						
1300	653,-	666,-	679,-	716,-	729,-	790,-	851,-						
1400	677,-	690,-	704,-	740,-	754,-	815,-	876,-						
1500	726,-	739,-	753,-	789,-	803,-	864,-							
1600	799,-	812,-	826,-	862,-	876,-	937,-							
1700	860,-	873,-	887,-	923,-	937,-	998,-							
1800	909,-	922,-	936,-	972,-	986,-	1.047,-							
1900	945,-	959,-	972,-	1.009,-	1.022,-	1.083,-							
2000	969,-	982,-	995,-	1.032,-	1.045,-	1.106,-							
2100	992,-	1.005,-	1.019,-	1.055,-	1.069,-	1.130,-							
2200	1.015,-	1.028,-	1.042,-	1.078,-	1.092,-	1.153,-							
2300	1.038,-	1.051,-	1.065,-	1.102,-	1.115,-	1.176,-							



Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	815,-	876,-	998,-	1.023,-	1.049,-	1.075,-	1.136,-	1.161,-	1.175,-	1.188,-	1.202,-	1.215,-	
900	827,-	888,-	1.010,-	1.036,-	1.061,-	1.087,-	1.148,-	1.173,-	1.187,-	1.200,-	1.214,-	1.227,-	
1000		900,-	1.022,-	1.048,-	1.073,-	1.099,-	1.160,-	1.186,-	1.199,-	1.213,-	1.226,-	1.239,-	
1100		937,-	1.059,-	1.084,-	1.110,-	1.136,-	1.197,-	1.222,-	1.236,-	1.249,-	1.263,-	1.276,-	
1200		949,-	1.071,-	1.097,-	1.122,-	1.148,-	1.209,-	1.234,-	1.248,-	1.261,-	1.275,-	1.288,-	
1300		998,-	1.120,-	1.145,-	1.171,-	1.197,-	1.258,-	1.283,-	1.297,-	1.310,-	1.324,-	1.337,-	
1400		1.022,-	1.144,-	1.170,-	1.195,-	1.221,-	1.282,-	1.308,-	1.321,-	1.334,-	1.348,-	1.361,-	
1500	1.010,-	1.071,-	1.193,-	1.219,-	1.244,-	1.270,-	1.331,-	1.356,-	1.370,-	1.383,-	1.397,-	1.410,-	
1600	1.083,-	1.144,-											
1700	1.144,-	1.205,-											
1800	1.193,-	1.254,-											
1900	1.230,-	1.291,-											
2000	1.253,-	1.314,-											
2100	1.276,-	1.337,-											
2200	1.299,-	1.360,-											
2300	1.322,-	1.383,-											

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
NCS - Farben auf Anfrage	

Alle Preise zzgl. MwSt



Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 25.1 - Klassiker, gerundet

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 60x40, Länge 2700 mm	161,-
	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
		Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
	Dämmerungsschalter	238,-
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
		Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Farbaufschläge
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
	NCS - Farben auf Anfrage	
	Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker gerundet





Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
- Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
- Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
- Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
- Rückwand: Magnethaftplatte, weiss.
- Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
- Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
- Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.


Bautiefe: 120 mm - einseitig

A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	1027 x 877 mm	589,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1377 x 1127 mm	779,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1647 x 1177 mm	1.109,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2067 x 1177 mm	1.276,-



Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	584,-	598,-	613,-	653,-	668,-	735,-							
900	597,-	612,-	627,-	667,-	682,-	749,-							
1000	611,-	625,-	640,-	680,-	695,-	762,-	829,-						
1100	651,-	666,-	680,-	721,-	735,-	802,-	869,-						
1200	664,-	679,-	694,-	734,-	749,-	816,-	883,-						
1300	718,-	733,-	747,-	788,-	802,-	869,-	937,-						
1400	745,-	759,-	774,-	814,-	829,-	896,-	963,-						
1500	798,-	813,-	828,-	868,-	883,-	950,-							
1600	879,-	894,-	908,-	949,-	963,-	1.031,-							
1700	946,-	961,-	975,-	1.016,-	1.031,-	1.098,-							
1800	1.000,-	1.014,-	1.029,-	1.069,-	1.084,-	1.151,-							
1900	1.040,-	1.055,-	1.069,-	1.110,-	1.124,-	1.192,-							
2000	1.065,-	1.080,-	1.095,-	1.135,-	1.150,-	1.217,-							
2100	1.091,-	1.106,-	1.120,-	1.161,-	1.175,-	1.243,-							
2200	1.116,-	1.131,-	1.146,-	1.186,-	1.201,-	1.268,-							
2300	1.142,-	1.157,-	1.171,-	1.212,-	1.226,-	1.294,-							



Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	896,-	963,-	1.098,-	1.126,-	1.154,-	1.182,-	1.249,-	1.277,-	1.292,-	1.307,-	1.322,-	1.336,-	
900	910,-	977,-	1.111,-	1.139,-	1.167,-	1.196,-	1.263,-	1.291,-	1.306,-	1.320,-	1.335,-	1.350,-	
1000		990,-	1.124,-	1.153,-	1.181,-	1.209,-	1.276,-	1.304,-	1.319,-	1.334,-	1.349,-	1.363,-	
1100		1.031,-	1.165,-	1.193,-	1.221,-	1.249,-	1.316,-	1.344,-	1.359,-	1.374,-	1.389,-	1.404,-	
1200		1.044,-	1.178,-	1.206,-	1.234,-	1.263,-	1.330,-	1.358,-	1.373,-	1.387,-	1.402,-	1.417,-	
1300		1.098,-	1.232,-	1.260,-	1.288,-	1.316,-	1.383,-	1.412,-	1.426,-	1.441,-	1.456,-	1.471,-	
1400		1.124,-	1.259,-	1.287,-	1.315,-	1.343,-	1.410,-	1.438,-	1.453,-	1.468,-	1.483,-	1.497,-	
1500	1.111,-	1.178,-	1.312,-	1.340,-	1.369,-	1.397,-	1.464,-	1.492,-	1.507,-	1.522,-	1.536,-	1.551,-	
1600	1.192,-	1.259,-											
1700	1.259,-	1.326,-											
1800	1.312,-	1.379,-											
1900	1.353,-	1.420,-											
2000	1.378,-	1.445,-											
2100	1.404,-	1.471,-											
2200	1.429,-	1.496,-											
2300	1.455,-	1.522,-											

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
NCS - Farben auf Anfrage	

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de
 Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 22.1 - Klassiker, gerundet

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
		Preis pro Stück
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,-
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	88,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
	Dämmerungsschalter	238,-
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
		Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Farbaufschläge
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
	NCS - Farben auf Anfrage	
	Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker gerundet



Technik

- Ausführung:** Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
 - Öffnung:** Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung:** ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss:** Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Rückwand:** Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche:** Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör:** Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage:** Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 210 mm - einseitig**

A 22.1 - Klassiker, gerundet

	Format	Sichtfläche	Aussenmaß	€
DIN A 1	8x A 4	841 x 594 mm	1027 x 877 mm	712,-
DIN A 0	16x A 4	1189 x 841 mm	1377 x 1127 mm	910,-
	21x A 4	1470 x 900 mm	1647 x 1177 mm	1.339,-
	27x A 4	1890 x 900 mm	2067 x 1177 mm	1.498,-

Breite	Höhe											
	800	900	1000	1100	1200	1300	1400					
800	706,-	724,-	741,-	790,-	808,-	889,-						
900	722,-	740,-	758,-	806,-	824,-	905,-						
1000	738,-	756,-	774,-	823,-	840,-	922,-	1.003,-					
1100	787,-	805,-	823,-	871,-	889,-	970,-	1.051,-					
1200	803,-	821,-	839,-	887,-	905,-	986,-	1.068,-					
1300	868,-	886,-	904,-	952,-	970,-	1.051,-	1.132,-					
1400	900,-	918,-	936,-	985,-	1.003,-	1.084,-	1.165,-					
1500	965,-	983,-	1.001,-	1.050,-	1.068,-	1.149,-						
1600	1.063,-	1.081,-	1.098,-	1.147,-	1.165,-	1.246,-						
1700	1.144,-	1.162,-	1.180,-	1.228,-	1.246,-	1.327,-						
1800	1.209,-	1.227,-	1.244,-	1.293,-	1.311,-	1.392,-						
1900	1.257,-	1.275,-	1.293,-	1.342,-	1.360,-	1.441,-						
2000	1.288,-	1.306,-	1.324,-	1.373,-	1.390,-	1.472,-						
2100	1.319,-	1.337,-	1.355,-	1.403,-	1.421,-	1.502,-						
2200	1.350,-	1.368,-	1.386,-	1.434,-	1.452,-	1.533,-						
2300	1.381,-	1.399,-	1.416,-	1.465,-	1.483,-	1.564,-						

Höhe	Breite											
	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500
800	1.084,-	1.165,-	1.327,-	1.361,-	1.395,-	1.429,-	1.511,-	1.545,-	1.562,-	1.580,-	1.598,-	1.616,-
900	1.100,-	1.181,-	1.343,-	1.377,-	1.412,-	1.446,-	1.527,-	1.561,-	1.579,-	1.597,-	1.614,-	1.632,-
1000		1.197,-	1.360,-	1.394,-	1.428,-	1.462,-	1.543,-	1.577,-	1.595,-	1.613,-	1.631,-	1.648,-
1100		1.246,-	1.408,-	1.442,-	1.476,-	1.511,-	1.592,-	1.626,-	1.644,-	1.661,-	1.679,-	1.697,-
1200		1.262,-	1.425,-	1.459,-	1.493,-	1.527,-	1.608,-	1.642,-	1.660,-	1.678,-	1.695,-	1.713,-
1300		1.327,-	1.489,-	1.523,-	1.558,-	1.592,-	1.673,-	1.707,-	1.725,-	1.743,-	1.760,-	1.778,-
1400		1.360,-	1.522,-	1.556,-	1.590,-	1.624,-	1.705,-	1.739,-	1.757,-	1.775,-	1.793,-	1.811,-
1500	1.343,-	1.425,-	1.587,-	1.621,-	1.655,-	1.689,-	1.770,-	1.804,-	1.822,-	1.840,-	1.858,-	1.876,-
1600	1.441,-	1.522,-										
1700	1.522,-	1.603,-										
1800	1.587,-	1.668,-										
1900	1.635,-	1.717,-										
2000	1.666,-	1.747,-										
2100	1.697,-	1.778,-										
2200	1.728,-	1.809,-										
2300	1.759,-	1.840,-										

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
NCS - Farben auf Anfrage	

Alle Preise zzgl. MwSt



Folienwerkstatt - Werbung & Beschriftung e.K. - Noldestr. 1-3 - 24539 Neumünster - www.schilderkaufen.de
 Telefon 04321 / 755 858 - Telefax 04321 / 755 868

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate


	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 22.1 - Klassiker, gerundet

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
Beleuchtung		Preis pro Stück
	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,-
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	88,-
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
Dämmerungsschalter	238,-	
Rückwand		Preis pro m² *
	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-	
<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>		
Beschläge /Sonstiges		Preis pro Stück / VE
	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-	
Anschlußprofile		Preis pro lfm *
	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Verglasungsart		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
Farbaufschläge		Preis pro m² *
	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
<i>*Mindestberechnung 1 m</i>		
Farbaufschläge		
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%	
RAL classic	18%	
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%	
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage		
NCS - Farben auf Anfrage		
Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-	

Alle Preise zzgl. MwSt

Der Klassiker gerundet



Technik

- Ausführung: Aluminiumkonstruktion aus gerundeten Hohlkammerprofilen mit Kugeleckverbindern.
 - Öffnung: Dreh- oder Klappflügel mit verdeckt liegenden Drehbändern.
 - Verglasung: ESG-Sicherheitsglas in EPDM-Dichtungen und ST-Glasleistensystem eingefasst.
 - Verschluss: Sicherheitsschloss mit 2 Stück Schlüsseln.
 - Mittelwand: Magnethaftplatte, weiss.
 - Oberfläche: Eloxal silber, E6-EV1.
 - Zubehör: Schriftblende aus Acrylglas weiss, H = 80 mm.
 - Montage: Vorgerichtet zur Wandmontage, ohne Befestigungsmaterial.
- Bautiefe: 210 mm - beidseitig**



A 22.1 - Klassiker, gerundet

		Format	Sichtfläche		Aussenmaß		€					
DIN A 1	8x A 4		841 x 594 mm		1027 x 877 mm		898,-					
DIN A 0	16x A 4		1189 x 841 mm		1377 x 1127 mm		1.149,-					
	21x A 4		1470 x 900 mm		1647 x 1177 mm		1.692,-					
	27x A 4		1890 x 900 mm		2067 x 1177 mm		1.896,-					

Breite													
Höhe	800	900	1000	1100	1200	1300	1400						
800	879,-	901,-	923,-	983,-	1.006,-	1.107,-							
900	899,-	921,-	943,-	1.004,-	1.026,-	1.127,-							
1000	919,-	941,-	963,-	1.024,-	1.046,-	1.147,-	1.248,-						
1100	979,-	1.002,-	1.024,-	1.084,-	1.107,-	1.208,-	1.309,-						
1200	1.000,-	1.022,-	1.044,-	1.105,-	1.127,-	1.228,-	1.329,-						
1300	1.080,-	1.103,-	1.125,-	1.185,-	1.208,-	1.309,-	1.410,-						
1400	1.121,-	1.143,-	1.165,-	1.226,-	1.248,-	1.349,-	1.450,-						
1500	1.202,-	1.224,-	1.246,-	1.307,-	1.329,-	1.430,-							
1600	1.323,-	1.345,-	1.367,-	1.428,-	1.450,-	1.551,-							
1700	1.424,-	1.446,-	1.468,-	1.529,-	1.551,-	1.652,-							
1800	1.504,-	1.527,-	1.549,-	1.609,-	1.632,-	1.733,-							
1900	1.565,-	1.587,-	1.609,-	1.670,-	1.692,-	1.793,-							
2000	1.603,-	1.626,-	1.648,-	1.708,-	1.731,-	1.832,-							
2100	1.642,-	1.664,-	1.686,-	1.747,-	1.769,-	1.870,-							
2200	1.680,-	1.702,-	1.725,-	1.785,-	1.807,-	1.908,-							
2300	1.718,-	1.741,-	1.763,-	1.824,-	1.846,-	1.947,-							

Breite													
Höhe	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	
800	1.349,-	1.450,-	1.652,-	1.694,-	1.737,-	1.779,-	1.880,-	1.922,-	1.945,-	1.967,-	1.989,-	2.011,-	
900	1.369,-	1.470,-	1.672,-	1.714,-	1.757,-	1.799,-	1.900,-	1.943,-	1.965,-	1.987,-	2.009,-	2.031,-	
1000	1.248,-	1.490,-	1.692,-	1.735,-	1.777,-	1.819,-	1.920,-	1.963,-	1.985,-	2.007,-	2.029,-	2.052,-	
1100	1.309,-	1.551,-	1.753,-	1.795,-	1.838,-	1.880,-	1.981,-	2.023,-	2.046,-	2.068,-	2.090,-	2.112,-	
1200	1.329,-	1.571,-	1.773,-	1.815,-	1.858,-	1.900,-	2.001,-	2.044,-	2.066,-	2.088,-	2.110,-	2.132,-	
1300	1.410,-	1.652,-	1.854,-	1.896,-	1.939,-	1.981,-	2.082,-	2.124,-	2.147,-	2.169,-	2.191,-	2.213,-	
1400	1.450,-	1.692,-	1.894,-	1.937,-	1.979,-	2.021,-	2.122,-	2.165,-	2.187,-	2.209,-	2.231,-	2.254,-	
1500	1.672,-	1.773,-	1.975,-	2.017,-	2.060,-	2.102,-	2.203,-	2.246,-	2.268,-	2.290,-	2.312,-	2.334,-	
1600	1.793,-	1.894,-											
1700	1.894,-	1.995,-											
1800	1.975,-	2.076,-											
1900	2.036,-	2.137,-											
2000	2.074,-	2.175,-											
2100	2.112,-	2.213,-											
2200	2.151,-	2.252,-											
2300	2.189,-	2.290,-											

Farbaufschläge	
Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
RAL classic	18%
Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
NCS - Farben auf Anfrage	



Alle Preise zzgl. MwSt

Zubehör

Accessior:	Das Zubehör wurde speziell für die Vitrinen konzipiert. Bei Sonderkonstruktionen kann das Zubehör nach Ihren Anforderungen erweitert werden.
Profile:	AlMgSi 05 F 22
Oberflächen:	Eloxalqualität nach DIN 17611 Pulverfarbbeschichtung nach DIN 53387, chromfrei.

DIN - Formate

	Hochformat	Querformat
A 4	210 x 297 mm	297 x 210 mm
A 3	297 x 420 mm	420 x 297 mm
A 2	420 x 594 mm	594 x 420 mm
A 1	594 x 841 mm	841 x 594 mm
A 0	841 x 1189 mm	1189 x 841 mm

A 22.1 - Klassiker, gerundet

		Preis pro Paar
Seitenständer	Aluminiumrechteckrohr 80x40, Länge 2700 mm	169,-
	Aluminiumrechteckrohr 100x40, Länge 2700 mm	186,-
	Aluminiumrundrohr D=80 mm, Länge 2700 mm	198,-
	Aluminiumrundrohr D=100 mm, Länge 2700 mm	226,-
	Bodenhülse für Rund - und Vierkantrohre	141,-
	Fußplatten 4-fach gelocht, Standbeinlänge = 2000 mm	88,-
Beleuchtung	Langfeldleuchte Schutzklasse I	63,- (126,- pro Vitrine)
	Langfeldleuchte Schutzklasse II - IP 65	88,- (176,- pro Vitrine)
	Sicherungselement mit Mastklappe für 80-er Rundrohr	186,-
	Zeitschaltuhr	172,-
	Dämmerungsschalter	238,-
		Preis pro m² *
Rückwand	mit Kork, naturfarbig, belegt	48,-
	mit Korklinol, beige, belegt	70,-
	2-farbig farbbeschichtet	54,-
	Script-Tafel, weiss, trocken abwischbar	49,-
	Weichfaserplatte mit Lochblech für Haftmagnete und Pin-Nadeln	129,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m²</i>
		Preis pro Stück / VE
Beschläge /Sonstiges	Gasdrucköffner pro Paar	70,-
	Magnete weiss, 1VE = 10 Stück	8,-
	Beschriftung im Folientext, schwarz, pro Buchstabe	2,50
	PZ-Riegelschloß mit Rosette	47,-
	ab Größe 1300 mm werden 2 Stück Riegelschlösser eingesetzt	94,-
	Pin-Nadel, weiss, 1 VE = 50 Stück	6,-
	Faserstifte zum Beschriften von weissen Script-Tafeln; blau, rot, grün und schwarz	25,-
	Blatthalter DIN A4 aus Kunststoff	15,-
		Preis pro lfm *
Anschlußprofile	Quadratrohreinfassung für Pfosten - Riegelkonstruktion, 25x25 mm (E6/EV1)	27,-
	Klemmleistensystem (E6/EV1)	17,-
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Preis pro Feld
	Scheibenteilende Sprosse	64,-
		Preis pro m² *
Verglasungsart	Acrylglas xt - klar, 5 mm	20,-
	Polycarbonatglas - klar, 5 mm	82,-
	VSG-Sicherheitsglas, 6 mm	33,-
	Entspiegeltes Sicherheitsglas	auf Anfrage
		<i>*Mindestberechnung 1 m</i>
		Farbaufschläge
	Eloxal dunkelbronze (E6/C34)	18%
	RAL classic	18%
	Eisenglimmer DB 701 - 703	25%
	Eloxal goldfarbig (E6/EV3) auf Anfrage	
	NCS - Farben auf Anfrage	
	Mindestberechnung Farbaufschlag	57,-

Alle Preise zzgl. MwSt